Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		-PIĘTRO			
		BIBLIOTEKA-POM.MNIEJSZE			
		3.05*7.22+0.90*0.6	m2	22.56	
		BIBLIOTEKA-POM.GŁÓWNE			
		10.75*7.05+1.2*0.35+0.9*0.6*2	m2	77.29	
		ZAPLECZE BIBLIOTEKI			
		7.05*2.1	m2	14.81	
				RAZEM	**114.66**
2 d.1	KNNR 3 0801-06 uwaga p.tab. analogia	Rozebranie podkładu z płyt wiórowych (pod wykładzinę PCV)	m2		
		-PIĘTRO			
		BIBLIOTEKA-POM.GŁÓWNE			
		10.75*7.05+1.2*0.35+0.9*0.6*2	m2	77.29	
				RAZEM	**77.29**
2		**ROBOTY POSADZKOWE**			
3 d.2	KNR-W 7-12 0302-01	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych (podkład betonowy)	m2		
		-PIĘTRO			
		BIBLIOTEKA-POM.GŁÓWNE			
		77.29	m2	77.29	
				RAZEM	**77.29**
4 d.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		-PIĘTRO			
		22.56+77.29+14.81	m2	114.66	
				RAZEM	**114.66**
5 d.2	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m2		
		-PIĘTRO			
		BIBLIOTEKA-POM.MNIEJSZE			
		3.05*7.22+0.90*0.6	m2	22.56	
		ZAPLECZE BIBLIOTEKI			
		7.05*2.1	m2	14.81	
		BIBLIOTEKA-POM.GŁÓWNE			
		10.75*7.05+1.2*0.35+0.9*0.6*2	m2	77.29	
				RAZEM	**114.66**
6 d.2	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m2		
		Krotność = 2			
		-PIĘTRO			
		ZAPLECZE BIBLIOTEKI			
		-7.05*2.1	m2	-14.81	
				RAZEM	**-14.81**
7 d.2	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m2		
		Krotność = 3			
		-PIĘTRO			
		BIBLIOTEKA-POM.GŁÓWNE			
		-(10.75*7.05+1.2*0.35+0.9*0.6*2)	m2	-77.29	
				RAZEM	**-77.29**
8 d.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		-PIĘTRO			
		22.56+77.29+14.81	m2	114.66	
				RAZEM	**114.66**
9 d.2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m2		
		Krotność = 3			
		-PIĘTRO			
		22.56+77.29+14.81	m2	114.66	
				RAZEM	**114.66**
10 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe (PVC, grupa ścieralności min. T, klasa użytkowa 34-43, grubość całkowita min. 2,5 mm (grubość warstwy ścieralnej/użytkowej min.0,7 mm), antypoślizgowść min. R10) np.Tarkett Topaz	m2		
		-PIĘTRO			
		22.56+77.29+14.81	m2	114.66	
				RAZEM	**114.66**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m^2		
		-PIĘTRO			
		22.56+77.29+14.81	m^2	114.66	
				RAZEM	**114.66**
12 d.2	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		-PIĘTRO			
		BIBLIOTEKA-POM.MNIEJSZE			
		(3.05+7.22)*2	m	20.54	
		BIBLIOTEKA-POM.GŁÓWNE			
		(10.75+7.05)*2	m	35.60	
		ZAPLECZE BIBLIOTEKI			
		(7.01+2.1)*2	m	18.22	
				RAZEM	**74.36**
3		**ROBOTY POZOSTAŁE**			
13 d.3		Wywóz pozostałości z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	**1.00**