



















WYKAZ WYPOSAŻENIA





L.P.	OPIS	ILOŚĆ	WIDOK POGLĄDOWY	CENA z VAT /szt
WYPOSAŻENIE SEGMENTU A				
01	<p>BIURKO PROSTOKĄTNE</p> <p>Biurko wykonane z melaminy i płyty wiórowej w kolorze dębu i białym o wysokim połysku. 3 szuflady, 1 półka. Rozmiar po zmontowaniu: Cechy szuflady: blokowanie szuflady. Do samodzielnego montażu Waga: 57 kg. Ilość paczek: 2 Wymiary: 110x70x74 cm</p>	1		
02	<p>KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE</p> <p>Siedzisko i oparcie miękkie tapicerowane, ergonomiczne wyprofilowane. Mechanizm maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 17°, możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji. Regulacja wysokości oparcia, regulacja głębokości siedziska, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa biała, plastikowa. Kółka samohamowne do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych.</p>	2		
03	<p>REGAŁ BIUROWY</p> <p>Regał z 3 szufladami w dolnej części wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Kolor: dąb wym. 90 x 40 x 185 cm</p>	3		
04	<p>SZAFKI PRACOWNICZE</p> <p>szafa szatniowa wykonana jest z obustronnie laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, krawędzie są zabezpieczone obrzeżem ABS grubości 1 mm, drzwi są zamykane na zamek cylindryczny, do którego zawsze dołączane są dwa klucze, w standardowym wyposażeniu znajduje się podwójny haczyk i dwie półki, w tylnej części szafy znajdują się otwory zapewniające wentylację górnej i dolnej części szafy, Kolor: dąb, Ilość boksów 2 Wymiary w x sz x gł (mm) 1900 x 600 x 400</p>	3		





05	<p>SZAFKA BIUROWA</p> <p>Szafa 2-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Kolor: dąb wym. 70 x 40 x 185 cm</p>	2		
06	<p>REGAŁ DREWNIANY</p> <p>Posiada regulowane półki. Wykonany z płyty wiórowej, okleiny brzozonej, Bezbarwny lakier akrylowy Tył wykonany z płyty pilśniowej. - Powierzchnia wykonana z naturalnej okleiny drewnianej.</p> <p>Wymiary: Szer. / Gł. / Wys. 80 x 30 x 200 [cm]</p>	7		
07	<p>BLAT DREWNIANY NA WSPORNIKACH</p> <p>Blat zawiera górną warstwę z litego dębu o szer. 3 mm, która pokrywa płytę wiórową. Blat drewniany z wierzchnią warstwą z litego drewna, wytrzymałego naturalnego materiału, który można szlifować i olejować według uznania. Płyta wiórowa grubości 38mm, w kolorze <i>jasnego</i> drewna – dąb, mocowana do ściany wspornikami aluminiowymi. wym. blatu 1: 340x60 cm.</p>	1		
08	<p>SZAFKA 80cm STOJĄCA POD ZLEW</p> <p>Wykonane z płyty laminowanej MDF gr 18mm. Kolor: limba, boki - orzech Klamki, okucia i nóżki: aluminium. Szerokość 80 cm Wysokość 86 cm Głębokość 52 cm</p>	1		
09	<p>ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM</p> <p>Materiał: Stal szlachetna dekor Wymiar (dł./szer./głęb.): 800/500/165 mm Wymiar komory: 377/342/165 mm Kolor: Stal szlachetna</p>	1		

<p>10</p>	<p>SZAFKA 60cm STOJĄCA</p> <p>Wykonane z płyty laminowanej MDF gr 18mm. Blat w kolorze beżowym gr. 38mm.</p> <p>Trzy szuflady.</p> <p>Kolor: limba, boki - orzech</p> <p>Klamki, okucia i nóżki: aluminium.</p> <p>Szerokość 60 cm</p> <p>Wysokość 86 cm</p> <p>Głębokość 52 cm</p>	<p>1</p>		
<p>11</p>	<p>STOLIK BUFETOWY</p> <p>Stolik kawiarniany, mobilny, składany z blatem ze sklejki, konstrukcji metalowej, kwadratowy o wym. blatu 100x80 cm.</p>	<p>2</p>		
<p>12</p>	<p>KRZESŁO PROSTE</p> <p>Siedzisko ze sklejki, konstrukcja metalowa, kol. dobrana do kolorystyki pomieszczenia.</p>	<p>4</p>		
<p>13</p>	<p>SZAFKA GOSPODARCZA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja szaf wykonana z blachy stalowej - podzielona wewnątrz na dwie komory - jedną do przechowywania szczotek, mopów, odzieży ochronnej - drugą wyposażoną w półki, np. na środki czystości - brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra - malowane farbami proszkowymi strukturalnymi <p>wymiary (szer. x gł. x wys.): 700 x 400 x 1800 mm</p> <p>- masa: 43 kg</p>	<p>1</p>		
<p>14</p>	<p>ZLEW GOSPODARCZY</p> <ul style="list-style-type: none"> - komora gospodarcza z tworzywa sztucznego - wymiary zewnętrzne: 495 x 345 mm - wymiary komory: 495 x 345 x 200 mm - średnica odpływu: 60 mm - materiał: polipropylen - kolor: biały 	<p>1</p>		





<p>15</p>	<p>UMYWALKA WISZĄCA</p> <p>Umywalka wisząca meblowa mocowana na śrubach. Bateria z mieszalnikiem. Do kompletowania z szafką podumywalkową. Z otworem oraz z przelewem. Biały połysk. Montować na wysokości 60 cm od posadzki. Wymiary: Szer. / Gł./ Wys. 40 x 33 x 16 [cm]</p>	<p>1</p>		
<p>16</p>	<p>KUBEŁ NA ODPADY</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary gabarytowe: <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 935 mm - szerokość: 513 mm - głębokość: 445 mm • pojemność: 80l • waga: 10,0 kg • kolor: szary • materiał: PE_HD (produkcja wtryskowa) • odporne na zimno, nagrzewanie i chemikalia • układ jezdny z solidnym ogumieniem (z pełnymi gumowymi oponami) z obciążeniem 100 kg/koło • pojemniki odpowiadają normom unijnym i posiadają stosowne atesty dotyczące ochrony przed hałasem oraz znak CE (poziom akustyczny) 	<p>2</p>		
<p>17</p>	<p>DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE</p> <p>Wyposażony jest w praktyczny i ergonomiczny przycisk dozowania mydła oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku. :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiał obudowy: szrotkowana stal nierdzewna, kolor: srebrny •Pojemność zbiornika na mydło: 0,8 litra •Sprężyna: ze stali hartowanej •Sposób dozowania: ręczny (przycisk dozowania) •Sposób napełniania mydłem: zalewanie, można uzupełniać z kanistra •Wymiary (wys/szer/gł.): 160x105x85mm •Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany 	<p>1</p>		





<p>18</p>	<p>DOZOWNIK NA RĘCZNIK PAPIEROWY</p> <p>Pojemnik (podajnik, dozownik) na ręczniki papierowe w listkach typu ZZ (o wymiarach 23 x 25 cm) wykonany jest ze szrotkowanej stali nierdzewnej. Wyposażony jest w zamykaną kluczykiem komorę na ręczniki oraz wizjer do kontrolowania ilości ręczników w podajniku.</p> <p>Parametry techniczne i użytkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiał obudowy: stal nierdzewna szrotkowana •Maksymalna pojemność dozownika: 600 listków •Sposób dozowania: ręczny - wyciągnięcie jednego listka powoduje wysunięcie się kolejnego •Wyposażenie / Funkcje: zamek z kluczem metalowym; wizjer kontrolny •Wymiary: 380 x 295 x 135 mm <p>Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany</p>	<p>1</p>		
<p>19</p>	<p>KOSZ NA ŚMIECI</p> <ul style="list-style-type: none"> - poj. 5L - wykonany ze stali nierdzewnej - wymiary: wys. 290 x Ø 250 mm 	<p>1</p>		
B - WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW				
<p>20a</p>	<p>UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT</p> <p>Owalna porcelanowa umywalka. Produkt przeznaczony jest do instalacji w blacie. Zaletą tego modelu są głębokość oraz wystające brzegi, dzięki którym łatwiej utrzymać suchą przestrzeń wokół niej. Gładka powierzchnia daje gwarancję bezproblemowego czyszczenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: 60 x 48 cm - waga: 8,5 kg - z otworem - z przelewem - biała 	<p>7</p>		
<p>20b</p>	<p>BATERIA CZASOWA Z MIESZALNIKIEM</p> <p>Samozamykająca się bateria umywalkowa z mieszaczem wody zimnej i gorącej w głowicy. Podłączenie do instalacji za pomocą mimośrodów, standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych. Czas wypływu wody regulowany od 0 do 15 sekund. Bateria wyposażona w filtry siatkowe. Wylewka obrotowa - dwie możliwe długości: 150 lub 200 mm.</p>	<p>7</p>		

21	<p>LUSTRO ŁAZIENKOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> -wymiary: 500 x 800 mm - montowane naściennie - grubość szkła 50mm - w ramie ze stali nierdzewnej 	7		
22	<p>DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE</p> <p>Wyposażony jest w praktyczny i ergonomiczny przycisk dozowania mydła oraz wizjer do kontrolowania ilości mydła w dozowniku. :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiał obudowy: szczotkowana stal nierdzewna, kolor: srebrny •Pojemność zbiornika na mydło: 0,8 litra •Sprężyna: ze stali hartowanej •Sposób dozowania: ręczny (przycisk dozowania) •Sposób napełniania mydłem: zalewanie, można uzupełniać z kanistra •Wymiary (wys/szer/gł.): 160x105x85mm •Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany 	10		
23	<p>SUSZARKA DO RĄK</p> <p>Parametry techniczne i użytkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, kolor srebrny •Moc znamionowa: 2500 W •Napięcie znamionowe zasilania: 230 V~ •Częstotliwość znamionowa prądu: 50Hz •Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) •Szybkość nawiewu: >30 m/s •Temperatura suszenia: 60±15 °C •Średni czas suszenia: 15 sekund •Poziom hałasu: 70 dB •Wymiary: 240x270x142mm •Rodzaj montażu: naścienny •CE deklaracja zgodności producenta •Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1 	3		
24	<p>KOSZ NA ŚMIECI</p> <ul style="list-style-type: none"> - poj. 12L - wykonany ze stali nierdzewnej - wymiary: wys. 290 x Ø 250 mm 	10		

<p>25</p>	<p>PISUAR</p> <p>Dopływ z góry, odpływ poziomy. Śruby do montażu w komplecie. Dostępne sitko do pisuaru. Rozstaw otworów montażowych 340 mm. Wym: 275x570mm</p>	<p>2</p>		
<p>26</p>	<p>ZESTAW – MISKA USTĘPOWA ZE STELAŻEM</p> <p>Zestaw składający się ze stelaża, miski wiszącej, deski sedesowej miękkiej wolnoopadającej oraz przycisku sflukującego Wymiary: gł. 53,0cm Szer. 35,0 cm</p>	<p>6</p>		
<p>27</p>	<p>DOZOWNIK NA PAPIER TOALETOWY</p> <p>Pojemnik (podajnik, dozownik) na papier toaletowy w rolkach wykonany jest ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Wyposażony jest w zamykaną kluczykiem komorę na papier oraz wizjer do kontrolowania ilości papieru w podajniku. Parametry techniczne i użytkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana •Przeznaczenie: papier toaletowy w rolkach •Rozmiar rolki: Ø 18 - 23 cm, •trzczeń 4,5 cm •Sposób dozowania: ręczny •Wyposażenie / Funkcje: zamek z kluczem metalowym; wizjer kontrolny •Wymiary: 290 x 268 x 130 mm •Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany 	<p>7</p>		
<p>28</p>	<p>SZCZOTKA DO WC</p> <ul style="list-style-type: none"> - stal nierdzewna - waga: 0,442 kg - szerokość: 100 mm - głębokość: 100 mm - wysokość: 265 mm 	<p>7</p>		

<p>29</p>	<p>DRZWI DO PRYSZNICA</p> <p>Drzwi pod prysznic z regulowaną szerokością od 78 do 83 cm, wpasują się w przestrzeń. Zamknięcie prysznicza posiada aluminiowe ramy, szkło natomiast jest dodatkowo wzmacniane. Podwójne drzwi zapewnią maksimum komfortu przy wejściu i wyjściu spod prysznicza.</p>	<p>2</p>		
<p>30</p>	<p>ZESTAW PRYSZNICOWY Z BATERIĄ CZASOWĄ NA WODĘ ZMIESZANĄ</p> <p>Zestaw natynkowy prysznicowy, z regulatorem temperatury, czas przepływu wody 15-55 sekundy. Odporna na wandalizm wykonana z litego mosiądzu w kolorze błyszczącego chromu. W zestawie bateria, przyłączy mocujące, drążek, głowica prysznicowa.</p>	<p>2</p>		
<p>31</p>	<p>ZESTAW DO TOALETY dla niepełnosprawnego</p> <p>Zestaw składający się ze stelaża, miski wiszącej, deski sedesowej miękkiej wolnoopadającej oraz przycisku spłukującego</p> <p>Wymiary: gł. 70 cm Szer. 36 cm</p>	<p>1</p>		
<p>32</p>	<p>UMYWALKA WISZĄCA dla niepełnosprawnego</p> <p>wymiary: 65 x 55 cm bez przelewu z otworem pod armaturę mocowanie: na śrubach kolor: biały do kompletowania z syfonem podtynkowym i sitkiem odpływowym</p>	<p>1</p>		
<p>33</p>	<p>PORĘCZ UCHYLNA</p> <p>Poręcz uchylna łukowa dla niepełnosprawnych wykonana z rur stali węglowej o średnicy 32mm, wykończona białą farbą epoksydową, mocowana za pomocą śrub i kołków rozporowych-</p> <p>Wymiary: 112x150x800 mm</p>	<p>3</p>		

<p>34</p>	<p>PORĘCZ KĄTOWA</p> <p>Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych wykonana z rur stali węglowej o średnicy 32mm, wykończona białą farbą epoksydową, mocowana za pomocą śrub i kołków rozporowych- Wymiary: 102x400x800 mm</p>	<p>1</p>		
<p>35</p>	<p>LUSTRO UCHYLNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</p> <p>Opis: wykonanie: stal nierdzewna AISI 304 (rama), laminowane szkło (lustro) kolor ramy: matowy grubość szkła: 4 mm mocowanie: 2 metalowe wsporniki</p> <p>Wymiary: wysokość: 700 mm szerokość: 500 mm głębokość: 75 mm</p>	<p>1</p>		
<p>36</p>	<p>PRZEWIJAK</p> <p>Przewijak poziomy montowany jest do ściany dłuższym bokiem, a podczas przewijania dziecko leży bokiem do opiekuna. Zamontowany dozownik na 50 rozścielanych wkładek. Statyczne obciążenie 113 kg. Wykonany z wysokiej jakości polietylenu. Wymiary wkładu: 330 x 457 mm (120 x 165 po złożeniu) Przewijak zgodny z wymogami A.D.A. (przystosowany dla osób niepełnosprawnych) Przewijak spełnia wymogi CPSIA (bezpieczeństwo dzieci) Przewijak wyprodukowany zgodnie z normami RoHS (w trakcie produkcji nie używa się szkodliwych pierwiastków) Certyfikat CE</p> <p>Wymiary (mm): 860 x 400 x 460</p>	<p>1</p>		
<p>37</p>	<p>LISTWA WIESZAKOWA</p> <p>Wymiary 40x280mm Kolor – chrom Materiał – stal nierdzewna. Wyposażona w 3 podwójne wieszaki.</p>	<p>5</p>		

38	<p>ŁAWKA DREWNIANA NA WSPORNIKACH</p> <p>Deski drewniane świerkowe heblowane, malowane lakierami wodoodpornymi na kolor: jasny orzech. Montować na wysokości 45cm, szerokość: 60cm. Cena za 1m bieżący.</p>	5		
C - WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE				
39	<p>STOJAK ROWEROWY</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilość stanowisk: 2 - szerokość: 100 [cm] - wysokość: 80 [cm] - parkowanie: dwustronne - wymiary rury: 42,4x2 [mm] - powłoka antykorozyjna: ocynk ogniowy malowany proszkowo - kolor: ciemny grafit zbliżony do RAL 7021 - odporność na zniszczenie: wysoka - odporność na korozję: bardzo wysoka - waga: około 7,0 [kg] 	8		
40	<p>KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z blachy ocynkowanej - rama z profilu $\varnothing 4\text{cm}$ - malowany farbami proszkowymi: rama kolor ciemny grafit zbliżony do RAL 7021, pojemnik kolor piaskowy zbliżony do RAL 7032 - kosze s¹ opróżniane po uwolnieniu zamka przez obrót pojemnikiem - wym. szerokość: 42, wysokość: 95 cm 	3		
41	<p>ŁAWKA TYPU PARKOWEGO</p> <ul style="list-style-type: none"> - wym. 180/57cm - siedzisko i oparcie z desek drewnianych o wym. 36/90/1600mm malowane na kolor – dąb antyczny - stelaż z rury stalowej $\varnothing 40\text{mm}$, ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo w kolorze ciemny grafit zbliżonym do RAL7021 - zamocowana na stałe w podłożu 	1		

Uwaga! Kolorystkę oraz model sprzętów skonsultować z Inwestorem, Projektantem oraz przyszłym Użytkownikiem.